J'ai examiné par ordre de l'Académie, un Mémoire envoyé par Mr. Chabrol qui contient la description d'un nouveau moyen de porter et contenir les épaules en arriere dans le cas des fractures de la clavicule qu'il annonce comme plus aisé a exécuter et plus sûr que tous ceux qu'on avoit employés jusqu'ici.

Ce moyen consiste en deux épaulieres de peau faites en bourlet d'un pouce de diametre, passées dans les bras et que l'on joint ensemble sur le dos au moyen d'une courroye garnie d'une boucle que l'on serre pour rap-procher les épaules l'une de l'autre en arriere jusqu'a ce que la réduction des pieces osseuses soit parfaite et pour les maintenir autant de tems que la réunion de la fracture l'exige.

Mr. Chabrol tâche de démontrer de son mieux, la supériorité de son nouveau moyen sur les métodes que les praticiens avoient employé jusqu'a lui. Il passe en revûe le bandage étoilé ou en 8 de chiffre, les épaulieres de Mr. Duverney et la croix de fer matelassée avec les épaulieres de cuir gravées dans les œuvres d'Heister; et il en établit les défauts et les inconvéniens reconnus avant lui par tous les chi-rurgiens: Il ne fait pas même grace au corset

ARC 33 a.3 n° 4

de Mr. Brasdor inséré au 5e. volume de nos mémoi-
-res et qu'il paroit avoir eu particulierement en vûe
de déprimer. J'observerai pourtant que les tres legers
défaults que l'auteur a crû y appercevoir, se réduisent
à peu prés a Zero.

Au reste examen scrupuleusement fait de tout ce
que Mr. Chabrol allegue soit en fait, soit en raison-
-nemens géométriques divisés par théoreme, Corol-
-laire et Scholie, dont la théorie ne differe en rien de
celle de Mr. Brasdor, je n'ai pas apperçu dans ses
épaulieres ou Croupieres qui lui ont cependant réussi
dans deux occasions, tous les avantages qu'il leur
accorde sur tous les moyens employés par les praticiens.
Car 1°. elles ont eu suivant son propre aveu, l'incon-
-vénient de se relacher par l'affaissement comme les
autres genres d'épaulieres, et il a été obligé de resserrer
la courroye a diverses reprises : 2°. leur compression con-
-tinuelle a de même que les autres moyens, contus, échauf-
-fé et excorié les tégumens, et il a été forcé d'y remedier
comme on l'a toujours fait, et de la nul avantage par
dessus les autres moyens.

Ainsi je me crois authorisé a conclure que l'académie
ne peut faire d'usage de la description de ce nouveau
moyen qui ne differe des épaulieres de Mr. Duverney

qu'en ce que celles de Mr. Chabrol sont matelassées et arrondies, et qui n'a effleuré aucun des avantages qu'elle a crû reconnoitre dans le Corset de Mr. brasdor et qu'elle a adopté en conséquence comme le moyen le plus sûr de maintenir les épaules en arriere pendant tout le tems nécessaire pour la réunion de la fracture de la Clavicule.

Deliberé a paris le Jeudi 18 May 1775

Hévin

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE